



KOLLEKTION **B-56.021**

SICHTSCHUTZ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ
WÄRMESCHUTZ | AKUSTIK | **VERDUNKELUNG** ★
HYGIENE ★

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE
Verdunkelung, Hygiene



EINSATZBEREICH
Innen- oder außenliegend



QUALITÄT
Polyester mit beidseitiger PVC-Beschichtung



GEWICHT
850 g/m²



BEHANGSTÄRKE
0,70 mm



BEHANGBREITE
3.000 mm



ÖFFNUNGSFAKTOR
OF 0%



BRANDVERHALTEN
Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1



PREISGRUPPE
PG1 = 10-20€/m²
VK Preis/m² ohne Bearbeitung



ZERTIFIKAT + PRÜFZEUGNIS
Bauaufsichtliches Prüfzeugnis



BESONDERHEITEN
Alle Komponenten Reach Compliance geprüft (EU Chemikalien Verordnung)
extreme Reißfestigkeit – 2.500 N/5 cm, sehr strapazierfähig,
wasserundurchlässig
Desinfektionsmittelbeständig



REINIGUNG
Desinfektionsmittelbeständig (gegen handelsübliche Desinfektionsmittel, Anwendung in der vorgegebenen Konzentration). Bei der Verwendung von Reinigungs- oder Desinfektionsmittel ist auf die vorgegebenen Verdünnung zu achten.

Leicht zu reinigen, mit einem weichen Lappen oder einem weichen Schwamm beidseitig feucht abwischen. Bei der Verwendung von Reinigungsmitteln ist auf die vorgegebene Verdünnung zu achten.



HYGIENE
Desinfektionsmittelbeständig,
hygienisch und leicht zu reinigen



WITTERUNG + ÄUSSERE EINFLÜSSE
Hohe Temperaturbeständigkeit (-30 bis +70°)

INNEN- UND AUSSENANWENDUNG



Rollos +
Senkrechtmarkisen



ZIP-
Anlagen



Gegenzug-
anlagen

KOLLEKTION **B-56.021**

Brichta

Stoff bewegt!

B-56.021.01

Weiß



B-56.021.03

Schwarz-Weiß



B-56.021.02

Grau



Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten.
Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

OF 0%				
Artikel-Nr.	Farbe	Solarreflexion	Solarabsorption	g-tot Ext.
B-56.021.01	Weiß	72 %	28 %	0,02
B-56.021.02	Grau	45 %	55 %	0,05
B-56.021.03	Schwarz-Weiß Außenseite Weiß	72 %	28 %	0,02

