Brichta
Stoff bewegt!

KOLLEKTION

B-31.032

SICHTSCHUTZ ★3 | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ
WÄRMESCHUTZ ★4 | AKUSTIK | VERDUNKELUNG
HYGIENE

★1 = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
★2 = geeignet
★3 = gut geeignet
★4 = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe

www.brichta.net

KOLLEKTION

B-31.032

Brichta
Stoff bewegt!

ARTIKEL GRUPPE
Wärmeschutz, Sichtschutz

EINSATZBEREICH
Innen- oder außenliegend

QUALITÄT
Glasfaser – PVC

GEWICHT
560 g/m²

BEHANGSTÄRKE
0,53 mm

BEHANGBREITE
2.500 mm / 3.200 mm

ÖFFNUNGSFAKTOR
OF 3%

BRANDVERHALTEN
Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1

TAGESLICHTNUTZUNG
Ermöglicht einen natürlichen Lichteinfall,
bietet einen guten Sichtkontakt nach außen

PREISGRUPPE
PG4 = 40–50€/m²
VK Preis/m² ohne Bearbeitung

WÄRMESCHUTZ
Ausgezeichneter Sicht- und Wärmeschutz

BESONDERHEITEN
Formstabil, gutes Hängeverhalten,
Reach Compliant, bleifrei, strapazierfähig, hohe Reißkraft,
Entspricht den Anforderungen für Einrichtungen mit
Publikumsverkehr

ZERTIFIKAT
Greenguard Gold zertifiziert, garantiert die Qualität der
Innenluft (VOC)

REINIGUNG
Leicht zu reinigen, mit einem weichen Lappen oder
Schwamm abwischen. Bei stärkeren Verschmutzungen
empfehlen wir die Reinigung durch einen Fachbetrieb
der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)

OPTIK
Ansprechende textile Optik

WITTERUNG + ÄUSSERE EINFLÜSSE
Wetter- und UV-beständig

INNEN- UND AUSSENANWENDUNG

Rollos +
Senkrechtmarkisen

ZIP-
Anlagen

Gegenzug-
anlagen

Flächenvorhänge
(nur innen)

KOLLEKTION

B-31.032

Brichta
Stoff bewegt!

B-31.032.01
Weiß

B-31.032.02
Weiß-Linen

B-31.032.03
Perlen-Weiß

B-31.032.04
Perlen

B-31.032.05
Weiß-Grau

B-31.032.06
Grau-Weiß

B-31.032.07
Perlen-Grau

B-31.032.08
Grau

B-31.032.09
Charcoal-Grau

B-31.032.10
Grau-Sand

B-31.032.11
Perlen-Linen

B-31.032.12
Charcoal-Bronze

B-31.032.13
Charcoal

Weitere Farben
auf Anfrage

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten.
Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

KOLLEKTION

B-31.032

Brichta
Stoff bewegt!

OF 3%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)				LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE					OPTISCHE LEISTUNGS-WERTE
Artikel-Nr.	Farbe	Blend-schutz	Sicht-schutz	Sicht-kontakt nach außen	Tages-licht-nutzung	Gewebe			Gewebe + Verglasung g-tot Außenbereich		TV
						Ts	Rs	As	Glas C	Glas D	
B-53.015.01	Weiß	0	2	1	2	18	68	14	0,14	0,08	18
B-53.015.02	Weiß-Linen	0	2	1	2	14	52	34	0,11	0,07	13
B-53.015.03	Perlen-Weiß	0	2	1	2	14	50	36	0,10	0,07	12
B-53.015.04	Perlen	0	2	1	1	12	37	51	0,09	0,06	11
B-53.015.05	Weiß-Grau	1	2	1	1	10	42	48	0,08	0,04	7
B-53.015.06	Grau-Weiß	1	2	2	1	8	38	54	0,07	0,04	6
B-53.015.07	Perlen-Grau	1	2	2	1	9	29	62	0,07	0,05	7
B-53.015.08	Grau	1	2	2	1	6	20	74	0,06	0,04	4
B-53.015.09	Charcoal-Grau	3	2	2	1	4	11	85	0,05	0,04	3
B-53.015.10	Grau-Sand	1	2	2	1	7	29	64	0,06	0,05	5
B-53.015.11	Perlen-Linen	0	2	1	2	14	44	42	0,10	0,07	12
B-53.015.12	Charcoal-Bronze	1	2	2	1	4	7	89	0,05	0,04	4
B-53.015.13	Charcoal	1	2	2	1	4	6	90	0,05	0,04	4

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:
0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Ts = Strahlungstransmission,
Rs = Strahlungsreflexion,
As = Strahlungsabsorption, **TV** = Transmission von sichtbarem Licht

g-tot = Gesamtenergiedurchlass außen (ger. m. Glastyp C – gv= 0,59, U=1,2, Glastyp D – gv=0,32, U=1,1)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS

BLEIFREI Pb

Member of DGNB

REACH COMPLIANT

Brichta GmbH
Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt
Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

© 2024 Brichta · Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 1 · Stand: November 2024